



## Drucker SW



**FS-1041**  
**FS-1061DN**



**ECOSYS P2235dn**  
**ECOSYS P2235dw**



**ECOSYS P2040dn**  
**ECOSYS P2040dw**



**ECOSYS P3145dn**  
**ECOSYS P3150dn**  
**ECOSYS P3155dn**  
**ECOSYS P3260dn**



**ECOSYS P4140dn**



**ECOSYS P4060dn**

|                                                                                              |                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckgeschwindigkeit</b> (Seiten pro Minute) A4 / A3                                      | FS-1041: 20 / -<br>FS-1061DN: 25 / -                    | ECOSYS P2235dn: 35 / -<br>ECOSYS P2235dw: 35 / -                                                                            | ECOSYS P2040dn: 40 / -<br>ECOSYS P2040dw: 40 / -                                                                            | ECOSYS P3145dn: 45 / -<br>ECOSYS P3150dn: 50 / -<br>ECOSYS P3155dn: 55 / -<br>ECOSYS P3260dn: 60 / -                                                                     | 40 / 22                                                                                                                                                | 60 / 30                                                                                |
| <b>Monatliches Druckvolumen</b> (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung | FS-1041: 1.500 / 15.000<br>FS-1061DN: 2.000 / 15.000    | 2.000 / 20.000                                                                                                              | 2.800 / 50.000                                                                                                              | ECOSYS P3145dn: 20.000 / 150.000<br>ECOSYS P3150dn: 25.000 / 200.000<br>ECOSYS P3155dn: 27.500 / 250.000<br>ECOSYS P3260dn: 27.500 / 300.000                             | 20.000 / 150.000                                                                                                                                       | 50.000 / 300.000                                                                       |
| <b>Schnittstellen</b> parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host                       | FS-1041: - / ja / - / -<br>FS-1061DN: - / ja / ja / -   | - / ja / ja / -                                                                                                             | - / ja / ja / ja                                                                                                            | ja / ja / ja / ja                                                                                                                                                        | optional / ja / ja / ja                                                                                                                                | - / ja / ja / ja                                                                       |
| <b>WLAN</b>                                                                                  | -                                                       | - / ja                                                                                                                      | - / ja                                                                                                                      | optional                                                                                                                                                                 | optional                                                                                                                                               | optional                                                                               |
| <b>CPU</b>                                                                                   | 390MHz                                                  | 800MHz                                                                                                                      | 800MHz                                                                                                                      | 1,2GHz                                                                                                                                                                   | 1,2GHz                                                                                                                                                 | 1,2GHz                                                                                 |
| <b>Speicher</b> Standard / max.                                                              | 32MB / 32MB                                             | 256MB / 256MB                                                                                                               | 256MB / 256MB                                                                                                               | 512MB / 2.560MB                                                                                                                                                          | 512MB / 2.560MB                                                                                                                                        | 4GB / 4GB                                                                              |
| <b>Festplatte</b>                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                           | -                                                                                                                           | optional                                                                                                                                                                 | optional                                                                                                                                               | 8GB SSD + 320GB HDD                                                                    |
| <b>Bedienfeldanzeige</b>                                                                     | LED                                                     | LED                                                                                                                         | 2-zeiliges LCD                                                                                                              | 5-zeiliges LCD                                                                                                                                                           | 5-zeiliges LCD                                                                                                                                         | Touchscreen 22,8cm (9")                                                                |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                         | -                                                       | -                                                                                                                           | 20                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                      | 100                                                                                                                                                    | 1.000                                                                                  |
| <b>Aufwärmzeit</b> (in Sek.)                                                                 | FS-1041: 14<br>FS-1061DN: 16                            | 15                                                                                                                          | 15                                                                                                                          | 16 / 20 / 25 / 25                                                                                                                                                        | 18                                                                                                                                                     | 17                                                                                     |
| <b>1. Seite nach</b> (in Sek.)                                                               | FS-1041: 8,5<br>FS-1061DN: 7,5                          | 6,8                                                                                                                         | 6,4                                                                                                                         | 5,3 / 5,4 / 4,5 / 4,5                                                                                                                                                    | 6,3                                                                                                                                                    | 3,8                                                                                    |
| <b>Papierzufuhr</b> (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)   | FS-1041: - / 250 / 250<br>FS-1061DN: 1 / 250 / 251      | 100 / 250 / 850                                                                                                             | 100 / 250 / 850                                                                                                             | 100 / 500 / 2.600                                                                                                                                                        | 100 / 500 / 2.600                                                                                                                                      | 150 / 2 x 500 / 7.150                                                                  |
| <b>Papierformate</b> Universalzufuhr                                                         | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm<br>(nur FS-1061DN) | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                                                        | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                                                        | A4, A5, A6, 70 x 140 bis 216 x 356mm,<br>Banner (216 x 470 bis 216 x 915mm)                                                                                              | A3, A4, A5, A6, 70 x 148 bis 297 x 1.220mm                                                                                                             | A6—SRA3, Banner bis 1.220mm                                                            |
| <b>Papierformate</b> Papierkassette                                                          | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                    | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                                                       | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                                                       | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm<br>ECOSYS P3145dn: A4, A5, 140 x 210 bis 216 x 356mm                                                                               | A3, A4, A5, A6, 105 x 148 bis 297 x 432mm                                                                                                              | A6—SRA3 (Kassette 1: max. A4)                                                          |
| <b>Grammatur</b> (in g/m²) Universalzufuhr / Papierkassette                                  | FS-1041: - / 60—220<br>FS-1061DN: 60—220 / 60—220       | 60—220 / 60—163                                                                                                             | 60—220 / 60—163                                                                                                             | 60—220 / 60—120                                                                                                                                                          | 60—220 / 60—120                                                                                                                                        | 52—300 / 52—300                                                                        |
| <b>Ausgabekapazität</b> (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)                       | 150 / 150                                               | 250 / 250                                                                                                                   | 250 / 250                                                                                                                   | ECOSYS P3145dn: 250 / 2.600<br>ECOSYS P3150dn: 500 / 2.600<br>ECOSYS P3155dn: 500 / 2.600<br>ECOSYS P3260dn: 500 / 2.600                                                 | 500 / 750                                                                                                                                              | 500 / 4.300                                                                            |
| <b>Duplex-Einheit</b>                                                                        | nur FS-1061DN                                           | ja                                                                                                                          | ja                                                                                                                          | ja                                                                                                                                                                       | ja                                                                                                                                                     | ja                                                                                     |
| <b>Auflösung</b>                                                                             | 1.200 dpi-Qualität (1.800 x 600 dpi)                    | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                           | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                           | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                                                        | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                                      | 1.200 x 1.200 dpi, 2-Bit-Farbtiefe (4.800 x 1.200 dpi level)                           |
| <b>Druckersprache / Emulationen</b>                                                          | Host-basiert (GDI)                                      | PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), IBM<br>Proprietary X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF<br>Direct Print, XPS Direct Print | PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), IBM<br>Proprietary X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF<br>Direct Print, XPS Direct Print | PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), IBM<br>Proprietary X24E, Epson LQ-850, Lineprinter,<br>PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG<br>Direct Print                   | PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), IBM<br>Proprietary X24E, Epson LQ-850, Lineprinter,<br>PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG<br>Direct Print | PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), PDF Direct<br>Print, XPS Direct Print, OpenXPS       |
| <b>Abmessungen</b> H x B x T (in mm)                                                         | FS-1041: 241 x 358 x 262<br>FS-1061DN: 241 x 358 x 276  | 272 x 375 x 393                                                                                                             | 272 x 375 x 393                                                                                                             | ECOSYS P3145dn: 308 x 390 x 416<br>ECOSYS P3150dn: 343 x 390 x 416<br>ECOSYS P3155dn: 343 x 390 x 416<br>ECOSYS P3260dn: 363 x 410 x 416                                 | 343 x 477 x 410                                                                                                                                        | 790 x 602 x 665                                                                        |
| <b>Gewicht</b> (in kg)                                                                       | FS-1041: 6,3<br>FS-1061DN: 6,7                          | 14                                                                                                                          | 14                                                                                                                          | 14,6 / 16,1 / 16,1 / 16,2                                                                                                                                                | 21                                                                                                                                                     | 77                                                                                     |
| <b>Toner-Kit Kapazität</b> (in Seiten A4) gem. ISO/IEC 19798                                 | FS-1041: TK-1115 (1.600)<br>FS-1061DN: TK-1125 (2.100)  | TK-1150 (3.000)                                                                                                             | TK-1160 (7.200)                                                                                                             | TK-3160 (12.500)<br>TK-3170 (15.500) außer für ECOSYS P3145dn<br>TK-3190 (25.000) außer für ECOSYS P3145dn/<br>ECOSYS P3150dn<br>TK-3200 (40.000) nur für ECOSYS P3260dn | TK-7310 (15.000)                                                                                                                                       | TK-6330 (32.000)                                                                       |
| <b>Maintenance-Kit</b> (Lebensdauer in Seiten A4)                                            | -                                                       | MK-1150 (100.000)                                                                                                           | MK-1150 (100.000)                                                                                                           | ECOSYS P3145dn: MK-3260 (300.000)<br>ECOSYS P3150dn: MK-3300 (500.000)<br>ECOSYS P3155dn: MK-3300 (500.000)<br>ECOSYS P3260dn: MK-3300 (500.000)                         | MK-7310 (500.000)                                                                                                                                      | MK-6335 (600.000)                                                                      |
| <b>TEC-Wert</b> gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche                                            | k. A.                                                   | 0,39                                                                                                                        | 0,45                                                                                                                        | 0,58 / 0,67 / 0,76 / 0,82                                                                                                                                                | 0,53                                                                                                                                                   | 0,90                                                                                   |
| <b>Garantie</b>                                                                              | 2 Jahre Bring in,<br>(in Deutschland 3 Jahre vor Ort)   | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf<br>Trommel u. Entwicklereinheit                                           | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf<br>Trommel u. Entwicklereinheit                                           | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 (ECOSYS<br>P3145dn: 300.000) Seiten auf Trommel u.<br>Entwicklereinheit                                                           | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten<br>(A4) auf Trommel u. Entwicklereinheit                                                                 | 2 Jahre vor Ort, 3 Jahre oder 600.000 Seiten<br>(A4) auf Trommel- u. Entwicklereinheit |
| <b>Dokumentenecht</b> gemäß § 29 DOnot (PTS)                                                 | nicht beantragt                                         | ja                                                                                                                          | ja                                                                                                                          | ja                                                                                                                                                                       | ja                                                                                                                                                     | nicht beantragt                                                                        |
| <b>Blauer Engel</b>                                                                          | nicht beantragt                                         | ja                                                                                                                          | ja                                                                                                                          | ja / ja / ja / ja                                                                                                                                                        | ja                                                                                                                                                     | ja                                                                                     |



Drucker  
Farbe



ECOSYS P5021cdn  
ECOSYS P5021cdw



ECOSYS P5026cdn  
ECOSYS P5026cdw



ECOSYS P6230cdn



ECOSYS P6235cdn



ECOSYS P7240cdn



ECOSYS P8060cdn

|                                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3                                      | 21 / -                                                                                   | 26 / -                                                                               | 30 / -                                                                               | 35 / -                                                                               | 40 / -                                                                               | 55 / 27                                                                                  |
| Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung | 2.000 / 30.000                                                                           | 2.800 / 50.000                                                                       | 10.000 / 100.000                                                                     | 15.000 / 100.000                                                                     | 20.000 / 150.000                                                                     | 50.000 / 225.000                                                                         |
| Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host                       | - / ja / ja / ja                                                                         | - / ja / ja / ja                                                                     | - / ja / ja / ja                                                                     | - / ja / ja / ja                                                                     | - / ja / ja / ja                                                                     | - / ja / ja / ja                                                                         |
| WLAN                                                                                  | - / ja                                                                                   | - / ja                                                                               | optional                                                                             | optional                                                                             | optional                                                                             | optional                                                                                 |
| CPU                                                                                   | 800MHz                                                                                   | 800MHz                                                                               | 1,2GHz                                                                               | 1,2GHz                                                                               | 1,2GHz                                                                               | 1,2GHz                                                                                   |
| Speicher Standard / max.                                                              | 512MB / 512MB                                                                            | 512MB / 512MB                                                                        | 1GB / 1GB                                                                            | 1GB / 3GB                                                                            | 1GB / 3GB                                                                            | 4GB / 4GB                                                                                |
| Festplatte                                                                            | -                                                                                        | -                                                                                    | optional                                                                             | optional                                                                             | optional                                                                             | 8GB SSD + 320GB HDD                                                                      |
| Bedienfeldanzeige                                                                     | 2-zeiliges LCD                                                                           | 2-zeiliges LCD                                                                       | 5-zeiliges LCD                                                                       | 5-zeiliges LCD                                                                       | 5-zeiliges LCD                                                                       | Touchscreen 22,8cm (9")                                                                  |
| Kostenstellen                                                                         | 20                                                                                       | 20                                                                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                  | 100                                                                                  | 1.000                                                                                    |
| Aufwärmzeit (in Sek.)                                                                 | 32                                                                                       | 29                                                                                   | 26                                                                                   | 25                                                                                   | 24                                                                                   | 17                                                                                       |
| 1. Seite nach (in Sek.) SW / Farbe                                                    | 11 / 12,5                                                                                | 9,5 / 10,5                                                                           | 6 / 7                                                                                | 6,5 / 7,5                                                                            | 5,5 / 6,5                                                                            | 3,8 / 5,1                                                                                |
| Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)   | 50 / 250 / 550                                                                           | 50 / 250 / 550                                                                       | 100 / 500 / 2.100                                                                    | 100 / 500 / 2.100                                                                    | 100 / 500 / 2.100                                                                    | 150 / 2 x 500 / 7.150                                                                    |
| Papierformate Universalzufuhr                                                         | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                     | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                 | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                 | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                 | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                 | A6—SRA3, Banner bis 1.220mm                                                              |
| Papierformate Papierkassette                                                          | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                    | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                | A6—SRA3 (Kassette 1: max. A4)                                                            |
| Grammatur (in g/m²) Universalzufuhr / Papierkassette                                  | 60—220 / 60—163                                                                          | 60—220 / 60—163                                                                      | 60—220 / 60—163                                                                      | 60—220 / 60—163                                                                      | 60—220 / 60—163                                                                      | 52—300 / 52—300                                                                          |
| Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)                       | 150 / 150                                                                                | 150 / 150                                                                            | 250 / 250                                                                            | 500 / 500                                                                            | 500 / 500                                                                            | 500 / 4.300                                                                              |
| Duplex-Einheit                                                                        | ja                                                                                       | ja                                                                                   | ja                                                                                   | ja                                                                                   | ja                                                                                   | ja                                                                                       |
| Auflösung                                                                             | 1.200 x 1.200 dpi,<br>600 x 600 dpi, Multibit-Technologie<br>(9.600 x 600 dpi level)     | 1.200 x 1.200 dpi,<br>600 x 600 dpi, Multibit-Technologie<br>(9.600 x 600 dpi level) | 1.200 x 1.200 dpi,<br>600 x 600 dpi, Multibit-Technologie<br>(9.600 x 600 dpi level) | 1.200 x 1.200 dpi,<br>600 x 600 dpi, Multibit-Technologie<br>(9.600 x 600 dpi level) | 1.200 x 1.200 dpi,<br>600 x 600 dpi, Multibit-Technologie<br>(9.600 x 600 dpi level) | 1.200 x 1.200 dpi, 2-Bit-Farbtiefe<br>(4.800 x 1.200 dpi level)                          |
| Druckersprache / Emulationen                                                          | PRESCRIBE, PCL, KPDŁ (PostScript), PDF Direct<br>Print, XPS Direct Print                 | PRESCRIBE, PCL, KPDŁ (PostScript), PDF Direct<br>Print, XPS Direct Print             | PRESCRIBE, PCL, KPDŁ (PostScript), PDF Direct<br>Print, XPS Direct Print             | PRESCRIBE, PCL, KPDŁ (PostScript), PDF Direct<br>Print, XPS Direct Print             | PRESCRIBE, PCL, KPDŁ (PostScript), PDF Direct<br>Print, XPS Direct Print             | PRESCRIBE, PCL, KPDŁ (PostScript), PDF Direct<br>Print, XPS Direct Print, OpenXPS        |
| Abmessungen H x B x T (in mm)                                                         | 410 x 410 x 329                                                                          | 410 x 410 x 329                                                                      | 410 x 390 x 532                                                                      | 470 x 390 x 532                                                                      | 470 x 390 x 532                                                                      | 602 x 665 x 790                                                                          |
| Gewicht (in kg)                                                                       | 21                                                                                       | 21                                                                                   | 28,3                                                                                 | 29,5                                                                                 | 31,0                                                                                 | 89                                                                                       |
| Toner-Kit Kapazität (in Seiten A4) gem. ISO/IEC 19798                                 | TK-5230 (2.600)<br>TK-5230C/M/Y (je 2.200)<br>TK-5220 (1.200)<br>TK-5220C/M/Y (je 1.200) | TK-5240K (4.000)<br>TK-5240C/M/Y (je 3.000)                                          | TK-5270K (8.000)<br>TK-5270C/M/Y (je 6.000)                                          | TK-5280K (13.000)<br>TK-5280C/M/Y (je 11.000)                                        | TK-5290K/C/M/Y (17.000 / 13.000)                                                     | TK-8800K (30.000)<br>TK-8800C/M/Y (je 20.000)                                            |
| Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)                                            | -                                                                                        | -                                                                                    | MK-5140 (200.000)                                                                    | MK-5150 (200.000)                                                                    | MK-5290 (300.000)                                                                    | MK-8515A (600.000)<br>MK-8515B (600.000, Farbe)                                          |
| TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche                                            | 0,24                                                                                     | 0,30                                                                                 | 0,42                                                                                 | 0,49                                                                                 | 0,56                                                                                 | 0,93                                                                                     |
| Garantie                                                                              | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf<br>Trommel- u. Entwicklereinheiten     | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf<br>Trommel- u. Entwicklereinheiten | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 200.000 Seiten auf<br>Trommel- u. Entwicklereinheiten | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 300.000 Seiten auf<br>Trommel- u. Entwicklereinheiten | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 300.000 Seiten auf<br>Trommel- u. Entwicklereinheiten | 2 Jahre vor Ort, 3 Jahre oder 600.000 Seiten<br>(A4) auf Trommel- u. Entwicklereinheiten |
| Dokumentenecht gemäß § 29 DONot (PTS)                                                 | nicht beantragt                                                                          | ja                                                                                   | ja                                                                                   | ja                                                                                   | ja                                                                                   | nicht beantragt                                                                          |
| Blauer Engel                                                                          | ja                                                                                       | ja                                                                                   | ja                                                                                   | ja                                                                                   | ja                                                                                   | ja                                                                                       |



## Multifunktionssysteme SW 1/3



**FS-1220MFP**  
**FS-1320MFP**  
**FS-1325MFP**



**ECOSYS M2135dn**  
**ECOSYS M2635dn**  
**ECOSYS M2735dw**



**ECOSYS M2040dn**  
**ECOSYS M2540dn**  
**ECOSYS M2640idw**



|                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit</b> (Seiten pro Minute) A4 / A3                              | FS-1220MFP: 20 / -<br>FS-1320MFP: 20 / -<br>FS-1325MFP: 25 / -                                        | 35 / -                                                                                                                            | 40 / -                                                                                                                            |
| <b>Monatliches Druckvolumen</b> (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung | FS-1220MFP: 1.500 / 10.000<br>FS-1320MFP: 1.500 / 10.000<br>FS-1325MFP: 2.000 / 15.000                | 2.000 / 20.000                                                                                                                    | 4.000 / 50.000                                                                                                                    |
| <b>Schnittstellen</b> parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host                       | FS-1220MFP: - / ja / - / -<br>FS-1320MFP: - / ja / - / -<br>FS-1325MFP: - / ja / ja / -               | - / ja / ja / ja                                                                                                                  | - / ja / ja / ja                                                                                                                  |
| <b>WLAN</b>                                                                                  | -                                                                                                     | - / - / ja                                                                                                                        | - / - / ja                                                                                                                        |
| <b>CPU</b>                                                                                   | 390 MHz                                                                                               | 800 MHz                                                                                                                           | 800 MHz                                                                                                                           |
| <b>Speicher</b> Standard / max.                                                              | 64 MB / 64 MB                                                                                         | 512 MB / 1.536 MB                                                                                                                 | 512 MB / 1.536 MB                                                                                                                 |
| <b>Festplatte</b>                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                                                 | -                                                                                                                                 |
| <b>Bedienfeldanzeige</b>                                                                     | FS-1220MFP: 1-zeiliges LCD<br>FS-1320MFP: 2-zeiliges LCD<br>FS-1325MFP: 2-zeiliges LCD                | ECOSYS M2135dn: 5-zeiliges LCD<br>ECOSYS M2635dn: 5-zeiliges LCD<br>ECOSYS M2735dw: Touchscreen 10,9 cm                           | ECOSYS M2040dn: 5-zeiliges LCD<br>ECOSYS M2540dn: 5-zeiliges LCD<br>ECOSYS M2640idw: Touchscreen 10,9 cm                          |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                         | -                                                                                                     | 100                                                                                                                               | 100                                                                                                                               |
| <b>Aufwärmzeit</b> (in Sek.)                                                                 | FS-1220MFP: 20<br>FS-1320MFP: 28<br>FS-1325MFP: 28                                                    | ECOSYS M2135dn: 17<br>ECOSYS M2635dn: 17<br>ECOSYS M2735dw: 20                                                                    | ECOSYS M2040dn: 17<br>ECOSYS M2540dn: 20<br>ECOSYS M2640idw: 20                                                                   |
| <b>1. Seite nach</b> (in Sek.) Druck / Kopie                                                 | FS-1220MFP: 8,5 / 12<br>FS-1320MFP: 8,5 / 12<br>FS-1325MFP: 7,5 / 11                                  | 6,8 / 6,9                                                                                                                         | 6,4 / 6,4                                                                                                                         |
| <b>Originaleinzug</b> (in Blatt) / Art des Einzugs                                           | FS-1220MFP: -<br>FS-1320MFP: 40 / Simplex<br>FS-1325MFP: 40 / Simplex                                 | 50 / Simplex                                                                                                                      | 50 / mit Duplex-Scan                                                                                                              |
| <b>Papierzufuhr</b> (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)   | FS-1220MFP: - / 250 / 250<br>FS-1320MFP: - / 250 / 250<br>FS-1325MFP: 1 / 251 / 251                   | 100 / 250 / 850                                                                                                                   | 100 / 250 / 850                                                                                                                   |
| <b>Papierformate</b> Originaleinzug                                                          | 140 x 210 bis 216 x 356 mm<br>(außer FS-1220MFP)                                                      | A4, A5, A6, 100 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                            | A4, A5, A6, 100 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                            |
| <b>Papierformate</b> Universalzufuhr                                                         | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm<br>(nur FS-1325MFP)                                             | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                             | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                             |
| <b>Papierformate</b> Papierkassette                                                          | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                 | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                            | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                            |
| <b>Grammatur</b> (in g/m²) Originaleinzug / Universalzufuhr / Papierkassette                 | FS-1220MFP: - / - / 60–220<br>FS-1320MFP: 50–105 / - / 60–220<br>FS-1325MFP: 50–105 / 60–220 / 60–220 | 50–160 / 60–220 / 60–163                                                                                                          | 50–160 / 60–220 / 60–163                                                                                                          |
| <b>Ausgabekapazität</b> (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)                       | 100 / 100                                                                                             | 150 / 150                                                                                                                         | 150 / 150                                                                                                                         |
| <b>Duplex-Einheit</b>                                                                        | nur FS-1325MFP                                                                                        | ja                                                                                                                                | ja                                                                                                                                |
| <b>Auflösung</b> (Druck)                                                                     | 1.200 dpi-Qualität (1.800 x 600 dpi)                                                                  | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                 | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                 |
| <b>Druckersprache / Emulationen</b>                                                          | Host-basiert (GDI)                                                                                    | PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print | PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print |
| <b>Scanfunktion</b>                                                                          | Scan to PC, TWAIN, WIA Scan                                                                           | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host                                                              | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host                                                              |
| <b>Scangeschwindigkeit</b> (in Bildern pro Minute) SW / Farbe                                | 18 / 6                                                                                                | 40 / 23                                                                                                                           | 40 / 23                                                                                                                           |
| <b>Unterstützte Scanformate</b>                                                              | PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP                                                                             | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS                                                                                                  | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS                                                                                                  |
| <b>Faxfunktion</b>                                                                           | - / ja / ja                                                                                           | - / ja / ja                                                                                                                       | - / ja / ja                                                                                                                       |
| <b>Abmessungen</b> H x B x T (in mm)                                                         | 362 x 390 x 361<br>FS-1220MFP: 317 x 390 x 333                                                        | 437 x 417 x 412                                                                                                                   | 437 x 417 x 412                                                                                                                   |
| <b>Gewicht</b> (in kg)                                                                       | 8,7 / 9,7 / 10,1                                                                                      | 19                                                                                                                                | 19                                                                                                                                |
| <b>Toner-Kit Kapazität</b> (in Seiten A4) gem. ISO/IEC 19798                                 | FS-1220MFP: TK-1115 (1.600)<br>FS-1320MFP: TK-1115 (1.600)<br>FS-1325MFP: TK-1125 (2.100)             | TK-1150 (3.000)                                                                                                                   | TK-1170 (7.200)                                                                                                                   |
| <b>Maintenance-Kit</b> (Lebensdauer in Seiten A4)                                            | -                                                                                                     | MK-1150 (100.000)                                                                                                                 | MK-1150 (100.000)                                                                                                                 |
| <b>TEC-Wert</b> gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche                                            | k. A.                                                                                                 | 0,43                                                                                                                              | 0,54                                                                                                                              |
| <b>Garantie</b>                                                                              | 2 Jahre Bring in (in Deutschland 3 Jahre vor Ort)                                                     | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit                                                    | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit                                                    |
| <b>Dokumentenecht</b> gemäß § 29 DONot (PTS)                                                 | nicht beantragt                                                                                       | ja                                                                                                                                | ja                                                                                                                                |
| <b>Blauer Engel</b>                                                                          | nicht beantragt                                                                                       | ja                                                                                                                                | ja                                                                                                                                |



Multifunktionssysteme  
SW 2/3



ECOSYS M3145dn  
ECOSYS M3645dn



ECOSYS M3145idn  
ECOSYS M3645idn



ECOSYS M3655idn



ECOSYS M3860idn  
ECOSYS M3860idnf



ECOSYS M4125idn  
ECOSYS M4132idn

|                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druck-/Kopiergeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3                              | 45 / -                                                                                                                                        | 45 / -                                                                                                                                        | 55 / -                                                                                                                                        | ECOSYS M3860idn: 60 / -<br>ECOSYS M3860idnf: 60 / -                                                                                           | ECOSYS M4125idn: 25 / 12<br>ECOSYS M4132idn: 32 / 17                                                                    |
| Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung | 25.000 / 150.000                                                                                                                              | 25.000 / 150.000                                                                                                                              | 27.500 / 250.000                                                                                                                              | ECOSYS M3860idn: 27.500 / 300.000<br>ECOSYS M3860idnf: 27.500 / 300.000                                                                       | ECOSYS M4125idn: 15.000 / 80.000<br>ECOSYS M4132idn: 15.000 / 100.000                                                   |
| Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host                       | - / ja / ja / ja                                                                                                                              | - / ja / ja / ja                                                                                                                              | - / ja / ja / ja                                                                                                                              | - / ja / ja / ja                                                                                                                              | - / ja / ja / ja                                                                                                        |
| WLAN                                                                                  | optional                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                      | optional                                                                                                                |
| CPU                                                                                   | 1,2 GHz                                                                                                                                       | 1,2 GHz                                                                                                                                       | 1,2 GHz                                                                                                                                       | 1,2 GHz                                                                                                                                       | 1,2 GHz                                                                                                                 |
| Speicher Standard / max.                                                              | 1 GB / 3 GB                                                                                                                                   | 1 GB / 3 GB                                                                                                                                   | 1 GB / 3 GB                                                                                                                                   | 1 GB / 3 GB                                                                                                                                   | 1 GB / 3 GB                                                                                                             |
| Festplatte                                                                            | optional                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                      | optional                                                                                                                |
| Bedienfeldanzeige                                                                     | 5-zeiliges LCD                                                                                                                                | Touchscreen 17,8 cm (7")                                                                                                                      | Touchscreen 17,8 cm (7")                                                                                                                      | Touchscreen 17,8 cm (7")                                                                                                                      | Touchscreen<br>ECOSYS M4125idn: 10,9 cm (4,3")<br>ECOSYS M4132idn: 17,8 cm (7")                                         |
| Kostenstellen                                                                         | 100                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                           | 100                                                                                                                     |
| Aufwärmzeit (in Sek.)                                                                 | 16                                                                                                                                            | 21                                                                                                                                            | 25                                                                                                                                            | 25                                                                                                                                            | 20                                                                                                                      |
| 1. Seite nach (in Sek.) Druck / Kopie                                                 | 5,9 / 7                                                                                                                                       | 5,9 / 7                                                                                                                                       | 4,9 / 6                                                                                                                                       | 4,9 / 6                                                                                                                                       | ECOSYS M4125idn: 5,8 / 5,8<br>ECOSYS M4132idn: 5,2 / 5,2                                                                |
| Origineleinzug (in Blatt) / Art des Einzugs                                           | 75 / mit Wendung                                                                                                                              | 75 / mit Wendung                                                                                                                              | 100 / mit Duplex-Scan                                                                                                                         | 100 / mit Duplex-Scan                                                                                                                         | 50 / mit Wendung                                                                                                        |
| Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)   | 100 / 500 / 2.600                                                                                                                             | 100 / 500 / 2.600                                                                                                                             | 100 / 500 / 2.600                                                                                                                             | 100 / 500 / 2.600                                                                                                                             | 100 / 500 / 1.600                                                                                                       |
| Papierformate Origineleinzug                                                          | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)                                                                            | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)                                                                            | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)                                                                            | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)                                                                            | A3, A4, A5, B5, 140 mm x 182 mm bis 297 mm x 432 mm, Banner (max. 297 x 1.900 mm)                                       |
| Papierformate Universalzufuhr                                                         | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 471 bis 216 x 915 mm)                                                                    | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 471 bis 216 x 915 mm)                                                                    | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 471 bis 216 x 915 mm)                                                                    | A4, A5, A6, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (216 x 470 bis 216 x 915 mm)                                                                    | A3, A4, A5, A6, B5, 98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm                                                                  |
| Papierformate Papierkassette                                                          | A4, A5, 140 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                                            | A4, A5, 140 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                                            | A4, A5, 140 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                                            | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356 mm                                                                                                        | A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio                                                                            |
| Grammatur (in g/m²) Origineleinzug / Universalzufuhr / Papierkassette                 | 50–120 / 60–220 / 60–120                                                                                                                      | 50–120 / 60–220 / 60–120                                                                                                                      | 50–120 / 60–220 / 60–120                                                                                                                      | 50–120 / 60–220 / 60–120                                                                                                                      | 45–160 / 45–256 / 60–163                                                                                                |
| Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)                       | 250 / 250                                                                                                                                     | 250 / 250                                                                                                                                     | 500 / 750                                                                                                                                     | ECOSYS M3860idn: 500 / 750<br>ECOSYS M3860idnf: 2 x 250 / 750                                                                                 | ECOSYS M4125idn: 250 + 50 / 300<br>ECOSYS M4132idn: 250 + 50 / 550                                                      |
| Duplex-Einheit                                                                        | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                      |
| Auflösung (Druck)                                                                     | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                             | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                             | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                             | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                             | 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                       |
| Druckersprache / Emulationen                                                          | PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print | PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print | PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print | PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print | PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print                                                   |
| Scanfunktion                                                                          | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host                                                                          | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)                       | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)                       | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)                       | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) |
| Scangeschwindigkeit (in Bildern pro Minute) SW / Farbe                                | 60 / 40                                                                                                                                       | 60 / 40                                                                                                                                       | 120 / 90 (Duplex)                                                                                                                             | 120 / 90 (Duplex)                                                                                                                             | 50 / 50                                                                                                                 |
| Unterstützte Scanformate                                                              | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS                                                                                                              | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX                                                              | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX                                                              | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX                                                              | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX                                        |
| Faxfunktion                                                                           | - / ja                                                                                                                                        | - / ja                                                                                                                                        | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | optional                                                                                                                |
| Abmessungen H x B x T (in mm)                                                         | 575 x 475 x 476                                                                                                                               | 575 x 475 x 476                                                                                                                               | 590 x 480 x 495                                                                                                                               | ECOSYS M3860idn: 613 x 480 x 495<br>ECOSYS M3860idnf: 744 x 480 x 545                                                                         | 688 x 590 x 590                                                                                                         |
| Gewicht (in kg)                                                                       | 22,8                                                                                                                                          | 23,0                                                                                                                                          | 24,7                                                                                                                                          | 25,5 / 37,5                                                                                                                                   | 49 / 52                                                                                                                 |
| Toner-Kit Kapazität (in Seiten A4) gem. ISO/IEC 19798                                 | TK-3160 (12.500)                                                                                                                              | TK-3060 (14.500)                                                                                                                              | TK-3190 (25.000)                                                                                                                              | TK-3160 (12.500)<br>TK-3170 (15.500)<br>TK-3190 (25.000)<br>TK-3200 (40.000)                                                                  | TK-6115 (15.000)                                                                                                        |
| Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)                                            | MK-3260 (300.000)<br>für Origineleinzug: MK-3140 (200.000)                                                                                    | MK-3060 (300.000)<br>für Origineleinzug: MK-3140 (200.000)                                                                                    | MK-3300 (500.000)<br>für Origineleinzug: MK-5200 (200.000)                                                                                    | MK-3300 (500.000)<br>für Origineleinzug: MK-5200 (200.000)                                                                                    | MK-6115 (300.000)<br>für Origineleinzug: MK-6110 (300.000)                                                              |
| TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche                                            | 0,63                                                                                                                                          | 0,60                                                                                                                                          | 0,78                                                                                                                                          | 0,82 / 0,83                                                                                                                                   | 0,29 / 0,40                                                                                                             |
| Garantie                                                                              | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 300.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit                                                                | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 300.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit                                                                | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit                                                                | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit                                                                | 2 Jahre vor Ort, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten (A4) auf Trommel u. Entwicklereinheit                                  |
| Dokumentenecht gemäß § 29 DONot (PTS)                                                 | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                      |
| Blauer Engel                                                                          | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                            | ja                                                                                                                      |



Multifunktionssysteme  
SW 2/3



TASKalfa 2020



TASKalfa 2021



TASKalfa 2320



TASKalfa 2321

|                                                                                       |                                              |                                              |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Druck-/Kopiergeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3                              | 20 / 10                                      | 20 / 10                                      | 23 / 10                                      | 23 / 10                                      |
| Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung | 5.000 / 20.000                               | 5.000 / 20.000                               | 5.000 / 30.000                               | 5.000 / 30.000                               |
| Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host                       | - / ja / - / -                               | - / ja / optional / -                        | - / ja / - / -                               | - / ja / optional / -                        |
| WLAN                                                                                  | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            |
| CPU                                                                                   | 500 MHz                                      | 500 MHz                                      | 500 MHz                                      | 500 MHz                                      |
| Speicher Standard / max.                                                              | 256 MB / 256 MB                              | 256 MB / 256 MB                              | 256 MB / 256 MB                              | 256 MB / 256 MB                              |
| Festplatte                                                                            | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            |
| Bedienfeldanzeige                                                                     | 2-zeiliges LCD                               | 5-zeiliges LCD                               | 2-zeiliges LCD                               | 5-zeiliges LCD                               |
| Kostenstellen                                                                         | 10                                           | 30                                           | 10                                           | 30                                           |
| Aufwärmzeit (in Sek.)                                                                 | 17,2                                         | 17,2                                         | 17,2                                         | 17,2                                         |
| 1. Seite nach (in Sek.) Druck / Kopie                                                 | 5,7 / 5,7                                    | 5,7 / 5,7                                    | 5,7 / 5,7                                    | 5,7 / 5,7                                    |
| Originaleinzug (in Blatt) / Art des Einzugs                                           | optional: 50 / mit Wendung                   | optional: 50 / mit Wendung                   | optional: 50 / mit Wendung                   | optional: 50 / mit Wendung                   |
| Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)   | 100 / 300 / 1.300                            | 100 / 300 / 1.300                            | 100 / 300 / 1.300                            | 100 / 300 / 1.300                            |
| Papierformate Originaleinzug                                                          | optional: A3 bis A5R                         | optional: A3 bis A5R                         | optional: A3 bis A5R                         | optional: A3 bis A5R                         |
| Papierformate Universalzufuhr                                                         | A3, A4, A5, A6, 98 x 148 bis 297 x 432 mm    | A3, A4, A5, A6, 98 x 148 bis 297 x 432 mm    | A3, A4, A5, A6, 98 x 148 bis 297 x 432 mm    | A3, A4, A5, A6, 98 x 148 bis 297 x 432 mm    |
| Papierformate Papierkassette                                                          | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm        | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm        | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm        | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356 mm        |
| Grammatur (in g/m²) Originaleinzug / Universalzufuhr / Papierkassette                 | 45–120 (beidseitig 50–120) / 45–160 / 64–105 | 45–120 (beidseitig 50–120) / 45–160 / 64–105 | 45–120 (beidseitig 50–120) / 45–160 / 64–105 | 45–120 (beidseitig 50–120) / 45–160 / 64–105 |
| Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)                       | 250 / 250                                    | 250 / 250                                    | 250 / 250                                    | 250 / 250                                    |
| Duplex-Einheit                                                                        | optional                                     | optional                                     | optional                                     | optional                                     |
| Auflösung (Druck)                                                                     | 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)    | 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)    | 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)    | 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)    |
| Druckersprache / Emulationen                                                          | Host-basiert (GDI)                           | Host-basiert (GDI)                           | Host-basiert (GDI)                           | Host-basiert (GDI)                           |
| Scanfunktion                                                                          | Scan to Email/PC, TWAIN, WIA Scan            | Scan to Email/PC, TWAIN, WIA Scan            | Scan to Email/PC, TWAIN, WIA Scan            | Scan to Email/PC, TWAIN, WIA Scan            |
| Scangeschwindigkeit (in Bildern pro Minute) SW / Farbe                                | 23 / 14                                      | 23 / 14                                      | 23 / 14                                      | 23 / 14                                      |
| Unterstützte Scanformate                                                              | PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP                    | PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP                    | PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP                    | PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP                    |
| Faxfunktion                                                                           | -                                            | optional                                     | -                                            | optional                                     |
| Abmessungen H x B x T (in mm)                                                         | 455 x 565 x 527                              | 455 x 565 x 527                              | 455 x 565 x 527                              | 455 x 565 x 527                              |
| Gewicht (in kg)                                                                       | 27                                           | 27                                           | 27                                           | 27                                           |
| Toner-Kit Kapazität (in Seiten A4) gem. ISO/IEC 19798                                 | TK-4145 (16.000) (6 % Tonerdeckung)          | TK-4145 (16.000) (6 % Tonerdeckung)          | TK-4145 (16.000) (6 % Tonerdeckung)          | TK-4145 (16.000) (6 % Tonerdeckung)          |
| Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)                                            | MK-4145 (150.000)                            | MK-4145 (150.000)                            | MK-4145 (150.000)                            | MK-4145 (150.000)                            |
| TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche                                            | 0,38                                         | 0,38                                         | 0,42                                         | 0,42                                         |
| Garantie                                                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Dokumentenecht gemäß § 29 DONot (PTS)                                                 | nicht beantragt                              | nicht beantragt                              | nicht beantragt                              | nicht beantragt                              |
| Blauer Engel                                                                          | ja                                           | ja                                           | ja                                           | ja                                           |



Multifunktionssysteme  
Farbe

|                                                                                              |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |   |                                       |                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                                                                                              | <b>ECOSYS M5521cdn</b><br><b>ECOSYS M5521cdw</b>                                           | <b>ECOSYS M5526cdn</b><br><b>ECOSYS M5526cdw</b>                                  | <b>ECOSYS M6230cidn</b><br><b>ECOSYS M6630cidn</b>                                                                      | <b>ECOSYS M6235cidn</b><br><b>ECOSYS M6635cidn</b>                                                                      | <b>ECOSYS M8124cidn</b>                                                                                                                                                                       | <b>ECOSYS M8130cidn</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit</b> (Seiten pro Minute) A4 / A3                              | 21 / -                                                                                     | 26 / -                                                                            | 30 / -                                                                                                                  | 35 / -                                                                                                                  | 24 / 12                                                                                                                                                                                       | 30 / 15                                                                                                                                                                                       |
| <b>Monatliches Druckvolumen</b> (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung | 2.000 / 30.000                                                                             | 2.800 / 50.000                                                                    | 10.000 / 100.000                                                                                                        | 15.000 / 100.000                                                                                                        | 15.000 / 100.000                                                                                                                                                                              | 15.000 / 100.000                                                                                                                                                                              |
| <b>Schnittstellen</b> parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host                       | - / ja / ja / ja                                                                           | - / ja / ja / ja                                                                  | - / ja / ja / ja                                                                                                        | - / ja / ja / ja                                                                                                        | - / ja / ja / ja                                                                                                                                                                              | - / ja / ja / ja                                                                                                                                                                              |
| <b>WLAN</b>                                                                                  | - / ja                                                                                     | - / ja                                                                            | optional                                                                                                                | optional                                                                                                                | optional                                                                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                                                                      |
| <b>CPU</b>                                                                                   | 800MHz                                                                                     | 800MHz                                                                            | 1,2GHz                                                                                                                  | 1,2GHz                                                                                                                  | 1,2GHz                                                                                                                                                                                        | 1,2GHz                                                                                                                                                                                        |
| <b>Speicher</b> Standard / max.                                                              | 512MB / 1.536MB                                                                            | 512MB / 1.536MB                                                                   | 1GB / 3GB                                                                                                               | 1GB / 3GB                                                                                                               | 1,5GB / 3GB                                                                                                                                                                                   | 1,5GB / 3GB                                                                                                                                                                                   |
| <b>Festplatte</b>                                                                            | -                                                                                          | -                                                                                 | optional                                                                                                                | optional                                                                                                                | optional                                                                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bedienfeldanzeige</b>                                                                     | 5-zeiliges LCD                                                                             | Touchscreen 10,9cm (4,3")                                                         | Touchscreen 17,8cm (7")                                                                                                 | Touchscreen 17,8cm (7")                                                                                                 | Touchscreen 10,9cm (4,3")                                                                                                                                                                     | Touchscreen 17,8cm (7")                                                                                                                                                                       |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                         | 20                                                                                         | 20                                                                                | 100                                                                                                                     | 100                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aufwärmzeit</b> (in Sek.)                                                                 | 32                                                                                         | 29                                                                                | 26                                                                                                                      | 25                                                                                                                      | 30                                                                                                                                                                                            | 30                                                                                                                                                                                            |
| <b>1. Seite nach</b> (in Sek.) SW / Farbe                                                    | 11,0 / 12,5 (Druck) 10,0 / 12,0 (Kopie)                                                    | 9,5 / 10,5 (Druck) 8,0 / 10,0 (Kopie)                                             | 6,5 / 7,5 (Druck) 7,5 / 9 (Kopie)                                                                                       | 6 / 7,5 (Druck) 7,5 / 8,5 (Kopie)                                                                                       | 7,5 / 10,2 (Druck) 7,6 / 9,8 (Kopie)                                                                                                                                                          | 6,5 / 8,3 (Druck und Kopie)                                                                                                                                                                   |
| <b>Origineleinzug</b> (in Blatt) / Art des Einzugs                                           | 50 / Simplex                                                                               | 50 / mit Duplex-Scan                                                              | 75 / mit Wendung                                                                                                        | 100 / mit Duplex-Scan                                                                                                   | 50 / mit Wendung                                                                                                                                                                              | 50 / mit Wendung                                                                                                                                                                              |
| <b>Papierzufuhr</b> (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)   | 50 / 250 / 550                                                                             | 50 / 250 / 550                                                                    | 100 / 250 / 1.850                                                                                                       | 100 / 250 / 1.850                                                                                                       | 100 / 500 / 1.600                                                                                                                                                                             | 100 / 500 / 1.600                                                                                                                                                                             |
| <b>Papierformate</b> Origineleinzug                                                          | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                      | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                             | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm, Banner (max. 216 x 915mm)                                                        | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm, Banner (max. 216 x 915mm)                                                        | 140 x 182 bis 297 x 432mm, Banner (max. 297 x 1.900mm)                                                                                                                                        | 140 x 182 bis 297 x 432mm, Banner (max. 297 x 1.900mm)                                                                                                                                        |
| <b>Papierformate</b> Universalzufuhr                                                         | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                       | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                              | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                                                    | A4, A5, A6, 70 x 148 bis 216 x 356mm                                                                                    | A3, A4, A5, A6, B5, 98 x 148 bis 297 x 432mm                                                                                                                                                  | A3, A4, A5, A6, B5, 98 x 148 bis 297 x 432mm                                                                                                                                                  |
| <b>Papierformate</b> Papierkassette                                                          | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                      | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                             | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                                                   | A4, A5, A6, 105 x 148 bis 216 x 356mm                                                                                   | A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio                                                                                                                                                  | A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio                                                                                                                                                  |
| <b>Grammatur</b> (in g/m²) Origineleinzug / Universalzufuhr / Papierkassette                 | 50–160 / 60–220 / 60–163                                                                   | 50–160 / 60–220 / 60–163                                                          | 50–120 / 60–220 / 60–163                                                                                                | 50–120 / 60–220 / 60–163                                                                                                | 60–160 / 60–256 / 60–256                                                                                                                                                                      | 45–160 / 60–256 / 60–256                                                                                                                                                                      |
| <b>Ausgabekapazität</b> (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)                       | 150 / 150                                                                                  | 150 / 150                                                                         | 250 / 250                                                                                                               | 250 / 250                                                                                                               | 250+30 / 280                                                                                                                                                                                  | 250+30 / 530                                                                                                                                                                                  |
| <b>Duplex-Einheit</b>                                                                        | ja                                                                                         | ja                                                                                | ja                                                                                                                      | ja                                                                                                                      | ja                                                                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auflösung</b> (Druck)                                                                     | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)                       | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)              | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)                                                    | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)                                                    | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)                                                                                                                          | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)                                                                                                                          |
| <b>Druckersprache / Emulationen</b>                                                          | PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print                  | PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print         | PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print                                               | PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print                                               | PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print                                                                                                                     | PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print                                                                                                                     |
| <b>Scanfunktion</b>                                                                          | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host                       | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host              | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) | Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) |
| <b>Scangeschwindigkeit</b> (in Bildern pro Minute) SW / Farbe                                | 30 / 23                                                                                    | 30 / 23                                                                           | 60 / 40                                                                                                                 | 62 / 46 (Duplex)                                                                                                        | 50 / 50                                                                                                                                                                                       | 50 / 50                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scanauflösung</b>                                                                         | 600 dpi                                                                                    | 600 dpi                                                                           | 600 dpi                                                                                                                 | 600 dpi                                                                                                                 | 600 dpi                                                                                                                                                                                       | 600 dpi                                                                                                                                                                                       |
| <b>Unterstützte Scanformate</b>                                                              | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS                                                           | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS                                                  | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX                                        | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX                                        | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX                                                                                                              | PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX                                                                                                              |
| <b>Faxfunktion</b>                                                                           | ja                                                                                         | ja                                                                                | - / ja                                                                                                                  | - / ja                                                                                                                  | optional                                                                                                                                                                                      | optional                                                                                                                                                                                      |
| <b>Abmessungen</b> H x B x T (in mm)                                                         | 495 x 417 x 429                                                                            | 495 x 417 x 429                                                                   | 616 x 475 x 558                                                                                                         | 620 x 480 x 577                                                                                                         | 748 x 590 x 590                                                                                                                                                                               | 753 x 590 x 590                                                                                                                                                                               |
| <b>Gewicht</b> (in kg)                                                                       | 26,0                                                                                       | 26,0                                                                              | 35,4                                                                                                                    | 36,5                                                                                                                    | 76                                                                                                                                                                                            | 79                                                                                                                                                                                            |
| <b>Toner-Kit Kapazität</b> (in Seiten A4) gem. ISO/IEC 19798                                 | TK-5230K (2.600)<br>TK-5230C/M,Y (je 2.200)<br>TK-5220K (1.200)<br>TK-5220C/M,Y (je 1.200) | TK-5240K (4.000)<br>TK-5240C/M,Y (je 3.000)                                       | TK-5270K (8.000)<br>TK-5270C/M,Y (je 6.000)                                                                             | TK-5280K (13.000)<br>TK-5280C/M,Y (je 11.000)                                                                           | TK-8115K (12.000)<br>TK-8115C/M,Y (je 6.000)                                                                                                                                                  | TK-8115K (12.000)<br>TK-8115C/M,Y (je 6.000)                                                                                                                                                  |
| <b>Maintenance-Kit</b> (Lebensdauer in Seiten A4)                                            | -                                                                                          | -                                                                                 | MK-5140 (200.000)<br>MK-3140 (200.000 für Origineleinzug)                                                               | MK-5155 (200.000)<br>MK-3140 (200.000 für Origineleinzug)                                                               | MK-8115A (200.000)<br>MK-8115B (200.000, Farbe) für Origineleinzug: MK-6110 (300.000)                                                                                                         | MK-8115A (200.000)<br>MK-8115B (200.000, Farbe) für Origineleinzug: MK-6110 (300.000)                                                                                                         |
| <b>TEC-Wert</b> gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche                                            | 0,24                                                                                       | 0,33                                                                              | 0,44                                                                                                                    | 0,49                                                                                                                    | 0,31                                                                                                                                                                                          | 0,40                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garantie</b>                                                                              | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten          | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 200.000 Seiten Trommel- u. Entwicklereinheiten                                           | 2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 200.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten                                       | 2 Jahre vor Ort, 3 Jahre oder 200.000 Seiten (A4) auf Trommel- u. Entwicklereinheiten                                                                                                         | 2 Jahre vor Ort, 3 Jahre oder 200.000 Seiten (A4) auf Trommel- u. Entwicklereinheiten                                                                                                         |
| <b>Dokumentenecht</b> gemäß § 29 DoNot (PTS)                                                 | nicht beantragt                                                                            | ja                                                                                | ja                                                                                                                      | ja                                                                                                                      | ja                                                                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                                                                            |
| <b>Blauer Engel</b>                                                                          | ja                                                                                         | ja                                                                                | ja                                                                                                                      | ja                                                                                                                      | ja                                                                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                                                                            |

## Vorgänger- und Nachfolgesysteme

| Modell             | Vorgänger        | Nachfolger       |
|--------------------|------------------|------------------|
| ECOSYS M2030dn PN  | FS-1030MFP       | ECOSYS M2135dn   |
| ECOSYS M2030dn     | FS-1030MFP/DP    | ECOSYS M2135dn   |
| ECOSYS M2035dn     | FS-1035MFP/DP    | ECOSYS M2040dn   |
| ECOSYS M2040dn     | ECOSYS M2035dn   | aktuelles Modell |
| ECOSYS M2135dn     | ECOSYS M2030dn   | aktuelles Modell |
| ECOSYS M2530dn     | FS-1130MFP       | ECOSYS M2635dn   |
| ECOSYS M2535dn     | FS-1135MFP       | ECOSYS M2540dn   |
| ECOSYS M2635dn     | ECOSYS M2530dn   | aktuelles Modell |
| ECOSYS M2540dn     | ECOSYS M2535dn   | aktuelles Modell |
| ECOSYS M2640idw    | -                | aktuelles Modell |
| ECOSYS M2735dw     | -                | aktuelles Modell |
| ECOSYS M3040dn     | FS-3040MFP+      | ECOSYS M3145dn   |
| ECOSYS M3040idn    | FS-3540MFP       | ECOSYS M3145idn  |
| ECOSYS M3145dn     | ECOSYS M3040dn   | aktuelles Modell |
| ECOSYS M3145idn    | ECOSYS M3040idn  | aktuelles Modell |
| ECOSYS M3540dn     | FS-3140MFP+      | ECOSYS M3645dn   |
| ECOSYS M3540idn    | FS-3640MFP       | ECOSYS M3645idn  |
| ECOSYS M3550idn    | -                | ECOSYS M3655idn  |
| ECOSYS M3560idn    | -                | ECOSYS M3660idn  |
| ECOSYS M3645dn     | ECOSYS M3540dn   | aktuelles Modell |
| ECOSYS M3645idn    | ECOSYS M3540idn  | aktuelles Modell |
| ECOSYS M3655idn    | ECOSYS M3550idn  | aktuelles Modell |
| ECOSYS M3660idn    | ECOSYS M3560idn  | ECOSYS M3860idn  |
| ECOSYS M3860idn    | ECOSYS M3660idn  | aktuelles Modell |
| ECOSYS M3860idninf | -                | aktuelles Modell |
| ECOSYS M4125idn    | FS-6525MFP       | aktuelles Modell |
| ECOSYS M4132idn    | FS-6530MFP       | aktuelles Modell |
| ECOSYS M5521cdn    | -                | aktuelles Modell |
| ECOSYS M5521cdw    | -                | aktuelles Modell |
| ECOSYS M5526cdn    | ECOSYS M6526cdn  | aktuelles Modell |
| ECOSYS M5526cdw    | -                | aktuelles Modell |
| ECOSYS M6026cdn    | FS-C2026MFP+     | ECOSYS M6030cdn  |
| ECOSYS M6026cidn   | FS-C2526MFP      | ECOSYS M6035cidn |
| ECOSYS M6030cdn    | ECOSYS M6026cdn  | ECOSYS M6230cidn |
| ECOSYS M6035cidn   | ECOSYS M6026cidn | ECOSYS M6235cidn |
| ECOSYS M6230cidn   | ECOSYS M6030cdn  | aktuelles Modell |
| ECOSYS M6235cidn   | ECOSYS M6035cidn | aktuelles Modell |
| ECOSYS M6526cdn    | FS-C2126MFP+     | ECOSYS M6530cdn  |
| ECOSYS M6526cidn   | FS-C2626MFP      | ECOSYS M6535cidn |
| ECOSYS M6530cdn    | ECOSYS M6526cdn  | ECOSYS M6630cidn |
| ECOSYS M6535cidn   | ECOSYS M6526cidn | ECOSYS M6635cidn |
| ECOSYS M6630cidn   | ECOSYS M6530cdn  | aktuelles Modell |
| ECOSYS M6635cidn   | ECOSYS M6535cidn | aktuelles Modell |
| ECOSYS M8124cidn   | FS-C8520MFP      | aktuelles Modell |
| ECOSYS M8130cidn   | FS-C8525MFP      | aktuelles Modell |
| ECOSYS P2035d      | FS-1120D         | -                |
| ECOSYS P2040dn     | ECOSYS P2135dn   | aktuelles Modell |
| ECOSYS P2040dw     | -                | aktuelles Modell |
| ECOSYS P2135d      | FS-1320D         | -                |
| ECOSYS P2135dn     | FS-1370DN        | ECOSYS P2040dn   |
| ECOSYS P2235dn     | ECOSYS P2035d(n) | aktuelles Modell |
| ECOSYS P2235dw     | -                | aktuelles Modell |
| ECOSYS P3045dn     | FS-2100          | ECOSYS P3145dn   |
| ECOSYS P3050dn     | FS-4100          | ECOSYS P3150dn   |

| Modell          | Vorgänger             | Nachfolger        |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| ECOSYS P3055dn  | FS-4200               | ECOSYS P3155dn    |
| ECOSYS P3060dn  | FS-4300               | ECOSYS P3260dn    |
| ECOSYS P3145dn  | ECOSYS P3045dn        | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P3150dn  | ECOSYS P3050dn        | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P3155dn  | ECOSYS P3055dn        | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P3260dn  | ECOSYS P3060dn        | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P4040dn  | FS-6970DN             | ECOSYS P4140dn    |
| ECOSYS P4140dn  | ECOSYS P4140dn        | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P4060dn  | FS-9130DN/FS-9530DN   | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P5021cdn | -                     | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P5021cdw | -                     | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P5026cdn | ECOSYS P6021cdn       | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P5026cdw | -                     | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P6021cdn | FS-C5150DN            | ECOSYS P5026cdn   |
| ECOSYS P6026cdn | FS-C5250DN            | ECOSYS P6130cdn   |
| ECOSYS P6030cdn | FS-C5350DN            | ECOSYS P6035cdn   |
| ECOSYS P6035cdn | ECOSYS P6030cdn       | ECOSYS P6235cdn   |
| ECOSYS P6130cdn | ECOSYS P6026cdn       | ECOSYS P6230cdn   |
| ECOSYS P6230cdn | ECOSYS P6130cdn       | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P6035cdn       | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P7035cdn | FS-C5400DN            | ECOSYS P7040cdn   |
| ECOSYS P7040cdn | ECOSYS P7035cdn       | ECOSYS P7240cdn   |
| ECOSYS P7240cdn | ECOSYS P7040cdn       | aktuelles Modell  |
| ECOSYS P8060cdn | FS-C8600DN/FS-C8650DN | aktuelles Modell  |
| FS-1016MFP      | -                     | -                 |
| FS-1028MFP      | FS-1118MFP            | FS-1035MFP/DP     |
| FS-1028MFP/DP   | FS-1118MFP            | FS-1035MFP/DP     |
| FS-1030D        | FS-1020D              | FS-1300D          |
| FS-1030MFP      | -                     | ECOSYS M2030dn PN |
| FS-1030MFP/DP   | -                     | ECOSYS M2030dn    |
| FS-1035MFP/DP   | FS-1028MFP(/DP)       | ECOSYS M2035dn    |
| FS-1041         | -                     | aktuelles Modell  |
| FS-1061DN       | -                     | aktuelles Modell  |
| FS-1100         | FS-920                | FS-1120D          |
| FS-1120D        | FS-1100               | ECOSYS P2035d     |
| FS-1116MFP      | -                     | -                 |
| FS-1118MFP      | FS-1018MFP            | FS-1128MFP        |
| FS-1128MFP      | FS-1118MFP            | FS-1135MFP        |
| FS-1130MFP      | -                     | ECOSYS M2530dn    |
| FS-1135MFP      | FS-1128MFP            | ECOSYS M2535dn    |
| FS-1220MFP      | -                     | aktuelles Modell  |
| FS-1300D        | FS-1030D              | FS-1320D          |
| FS-1320D        | FS-1300D              | ECOSYS P2135d     |
| FS-1320MFP      | -                     | aktuelles Modell  |
| FS-1325MFP      | -                     | aktuelles Modell  |
| FS-1350DN       | -                     | FS-1370DN         |
| FS-1370DN       | FS-1350DN             | ECOSYS P2135dn    |
| FS-1920         | FS-1900               | FS-2000D          |
| FS-2000D        | FS-1920               | FS-2020D          |
| FS-2020D        | FS-2000D              | FS-2100D          |
| FS-2020DN       | FS-2000DN             | FS-2100DN         |
| FS-2100D        | FS-2020D              | -                 |
| FS-2100DN       | FS-2020DN             | ECOSYS P3045dn    |
| FS-3040MFP      | -                     | FS-3040MFP+       |

| Modell        | Vorgänger     | Nachfolger       |
|---------------|---------------|------------------|
| FS-3040MFP+   | FS-3040MFP    | ECOSYS M3040dn   |
| FS-3140MFP    | -             | FS-3140MFP+      |
| FS-3140MFP+   | FS-3140MFP    | ECOSYS M3540dn   |
| FS-3540MFP    | -             | ECOSYS M3040idn  |
| FS-3640MFP    | -             | ECOSYS M3540idn  |
| FS-3900DN     | FS-3820N      | FS-3920DN        |
| FS-3920DN     | FS-3900DN     | FS-4200DN        |
| FS-4000DN     | FS-3830N      | FS-4020DN        |
| FS-4020DN     | FS-4000DN     | FS-4300DN        |
| FS-4100DN     | -             | ECOSYS P3050dn   |
| FS-4200DN     | FS-3920DN     | ECOSYS P3055dn   |
| FS-4300DN     | FS-4020DN     | ECOSYS P3060dn   |
| FS-6025MFP    | -             | FS-6525MFP       |
| FS-6030MFP    | -             | FS-6530MFP       |
| FS-6525MFP    | FS-6025MFP    | ECOSYS M4125idn  |
| FS-6530MFP    | FS-6030MFP    | ECOSYS M4132idn  |
| FS-6950DN     | FS-6020       | FS-6970DN        |
| FS-6970DN     | FS-6950DN     | ECOSYS P4040dn   |
| FS-9120DN     | FS-9100DN     | FS-9130DN        |
| FS-9130DN     | FS-9120DN     | ECOSYS P4060dn   |
| FS-9520DN     | FS-9500DN     | FS-9530DN        |
| FS-9530DN     | FS-9520DN     | ECOSYS P4060dn   |
| FS-C1020MFP   | -             | FS-C1020MFP+     |
| FS-C1020MFP+  | FS-C1020MFP   | -                |
| FS-C2026MFP   | -             | FS-C2026MFP+     |
| FS-C2026MFP+  | FS-C2026MFP   | ECOSYS M6026cdn  |
| FS-C2126MFP   | -             | FS-C2126MFP+     |
| FS-C2126MFP+  | FS-C2126MFP   | ECOSYS M6526cdn  |
| FS-C2526MFP   | -             | ECOSYS M6026cidn |
| FS-C2626MFP   | -             | ECOSYS M6526cidn |
| FS-C5015N     | -             | FS-C5100DN       |
| FS-C5025N     | FS-C5020N     | FS-C5200DN       |
| FS-C5030N     | -             | FS-C5300DN       |
| FS-C5100DN    | FS-C5015N     | FS-C5150DN       |
| FS-C5150DN    | FS-C5100DN    | ECOSYS P6021cdn  |
| FS-C5200DN    | FS-C5025N     | FS-C5250DN       |
| FS-C5250DN    | FS-C5200DN    | ECOSYS P6026cdn  |
| FS-C5300DN    | FS-C5030N     | FS-C5350DN       |
| FS-C5350DN    | FS-C5300DN    | ECOSYS P6030cdn  |
| FS-C5400DN    | -             | ECOSYS P7035cdn  |
| FS-C8020MFP   | -             | FS-C8520MFP      |
| FS-C8025MFP   | -             | FS-C8525MFP      |
| FS-C8100DN    | FS-C8026N     | FS-C8500DN       |
| FS-C8500DN    | FS-C8100DN    | FS-C8600DN       |
| FS-C8520MFP   | FS-C8020MFP   | ECOSYS M8124cidn |
| FS-C8525MFP   | FS-C8025MFP   | ECOSYS M8130cidn |
| FS-C8600DN    | FS-C8500DN    | ECOSYS P8060cdn  |
| FS-C8650DN    | -             | ECOSYS P8060cdn  |
| TASKalfa 2020 | TASKalfa 1800 | aktuelles Modell |
| TASKalfa 2021 | TASKalfa 1801 | aktuelles Modell |
| TASKalfa 2320 | TASKalfa 2200 | aktuelles Modell |
| TASKalfa 2321 | TASKalfa 2201 | aktuelles Modell |